Lafuma®
MOBILIER



2019

Collection TERRASSE

Sommaire
Summary

Collection 2019 **04**

Relaxation **11**
- R CLIP 12
- RSXA CLIP 14
- FUTURA 16
- EVOLUTION 26
- RSXA 32
- RSX 34

Terrasse et Bord de piscine **36**
Patio and Poolside
- MAXI TRANSAT 36
- MAXI TRANSAT PLUS 38
- BUBBLE 40
- TRANSABED 42
- NEXT 48
- SIESTA 52
- SUNSIDE 54
- MIAMI 56
- VOGUE 57

Balcons - Repas **58**
Balconies - Dining
- BALCONY 58
- ANYTIME chaise / chair 60
- ANYTIME fauteuil / armchair 62
- ZEN-IT 64
- ANYTIME tables 66
- REPAS - Les assortis 72
- DINING - Matching products 72

Lounge **74**
- POP UP XL 74

Accessoires **76**
Accessories

Informations techniques **86**
Technical information

Contacts commerciaux **102**
Sales contacts



TRY - FEEL - LIVE IT

Lafuma Mobilier vous offre le confort qui dure !

En vous présentant sa collection 2019, Lafuma Mobilier vous offre le meilleur de la détente, celle qui vous procurera un bien-être exceptionnel, tout en respectant la planète.

C'est dans son usine à Anneyron dans la Drôme, que Lafuma Mobilier s'est engagé depuis l'origine dans une démarche d'éco-design, travaillant sur des matières qualitatives et durables en s'imposant une production raisonnée.

Choisir Lafuma Mobilier, c'est donc investir dans un mobilier outdoor durable et responsable. La preuve : tout notre mobilier est désormais garanti 5 ans !

Ce n'est pas tout : vous trouverez au « Comptoir des Accessoires » tous les composants dont vous avez besoin pour prolonger la vie de vos produits.

Lafuma Mobilier, c'est la longue vie programmée !

En 2019, notre nouvelle gamme **Be Comfort® est la preuve de cet engagement pour le confort durable**. Be Comfort®, c'est :

- Un matelas technique ultra confortable résistant aux anti UV,
- Un style moderne et élégant, avec un motif en nid d'abeilles, symboles de la biodiversité,
- Le tout, en suivant un process de production ayant un impact réduit sur l'environnement

Cette innovation réunit confort, esthétique et durabilité, à l'image de notre marque qui séduit, depuis plus de 60 ans, toutes les générations.

Alors, installez-vous, lâchez prise et profitez…longtemps !

Assurément : Lafuma Mobilier, c'est la garantie du confort qui dure.

Lafuma Mobilier brings you lasting comfort!

Presenting its 2019 collection, Lafuma Mobilier brings you the very best in relaxation, the one which will give you exceptional well-being, while also being environmentally-friendly.

In its factory in Anneyron in the Drôme region, Lafuma Mobilier has been involved from the start in an eco-design approach, working on quality, durable materials and insisting on purposeful manufacturing.

By choosing Lafuma Mobilier, you are investing in durable, environmentally-responsible outdoor furniture. The proof: all of our furniture is now guaranteed for 5 years!

This is not all: you will find in the «Accessory Counter» all the components you need to extend the life of your products.

Lafuma Mobilier, a long life is programmed in!

In 2019, our new range **Be Comfort® is the evidence for this commitment to lasting comfort.**
Be Comfort®, is:

- An ultra comfortable, technical seat pad, UV resistant,
- A modern and elegant style, with a honeycomb motif, a symbol of biodiversity,
- Yet, by following a production process which has a reduced environmental impact.

This innovation brings together comfort, aesthetics and durability for our brand which all generations of people have loved for over 60 years.

So, sit down, relax and enjoy…. for a long time!

Without a doubt: Lafuma Mobilier, is the guarantee of lasting comfort.





Be Comfort

L'innovation confort éco-responsable

Environmentally-friendly comfort innovation



Le choix de la durabilité dans le respect de l'environnement :

- La performance anti-UV garantie par la stabilité du fil teinté masse,
- Sans post-traitement donc avec un impact environnemental réduit.

The choice of durability while remaining environmentally-friendly:

- Anti-UV performance guaranteed by the stability of mass colored thread,
- No post-treatment, so a reduced impact on the environment.

La garantie d'un bien être exceptionnel :

- La technologie Lafuma Mobilier du matelas 3D Mesh et Batyline® qui assure un accueil incomparable,
- L'assurance d'un long moment de bien être régénérateur.

The guarantee of exceptional well-being:


- Lafuma Mobilier technology in the 3D Mesh and Batyline® seat pad ensures incomparable seating comfort,
- And the guarantee of a long moment of restorative rest.

Le parti pris d'un style moderne et engagé :

- Un motif architectural épuré et moderne,
- Inspiré de l'alvéole d'une ruche, symbole de la biodiversité.

The statement to a modern and committed style:

- A modern and clean-lined architectural motif,
- Inspired by the cell in a beehive, the symbol of biodiversity.



Filet 3D Mesh
Net 3D Mesh

Ouate polyester 4 cm d'épaisseur
Respirante et perméable
Polyester wadding - 4cm thick
Breathable and permeable

Batyline® ISO

Perméable
Pas de retention d'eau
Permeable
No water retention

Ultra respirant
Sèche rapidement
Ultra breathable
Quick-drying.

Résistant aux UV
Resistant to UV rays

Eco-responsable
Eco-responsible







Lafuma Mobilier
La durabilité garantie

Depuis l'origine, Lafuma Mobilier fabrique des produits durables.

La qualité des matériaux et le savoir-faire d'excellence perpétué depuis 60 ans dans la même usine d'Anneyron en font LA marque spécialiste du mobilier outdoor.

Les 5 piliers de la qualité Lafuma Mobilier sont :

- 3 générations d'ouvriers qui fabriquent avec passion,
- Acier HLE européen technique,
- Toiles haut de gamme choisies avec soin, faciles à entretenir,
- Pièces plastiques dessinées et fabriquées dans notre usine de l'Ain,
- Un savoir-faire français construit en 60 ans.

5 year GUARANTEE

C'est pour ces différentes raisons que nos produits sont garantis 5 ans.









Lafuma Mobilier
Guaranteed durability

From the start, Lafuma Mobilier has manufactured durable products.

The quality of materials and the excellent knowledge and experience, constant over the past 60 years in the same factory in Anneyron make it THE specialist brand in outdoor furniture.

The 5 cornerstones of Lafuma Mobilier quality are:

- 3 generations of workers who make our products with passion,
- Technical European HLE (high limit elasticity) steel,
- Top of the range fabrics chosen with care and easy to maintain,
- Plastic parts designed and manufactured in our factory in the Ain department,
- French knowledge and experience built up over 60 years.


It is for these various reasons that our products are guaranteed for 5 years.

5 year GUARANTEE




BATYLINE® Serge Ferrari

POESY | Batyline® Iso




Citrus | Bégonia | Menthol

NATURA | Batyline® Iso



Lac | Moss | Terre | Terracotta NEW

CLASSIC | Batyline® Iso




Seigle | Ocean | Black | Graphite NEW

MER DU NORD The North Sea | Batyline® Duo



Galet | Wood | Obsidian

MER DU SUD The Southern Seas | Batyline® Duo




Ecume | Aqua | Outremer

Coloris des tubes — Tubes colours



basalte basalt | **noir** black

Air Comfort®




Acier | Taupe

Be Comfort® NEW




Silver NEW | Bleu Encre NEW | Dark Grey NEW

Polycoton matelassé — Padded polycotton




Chanvre NEW | Ardoise

Airlon



Curry | Grès | Garance



Ecru NEW | Rose Tulip NEW | Bleu Delft NEW | Vert Kaki NEW



R CLIP







Classic



LFM4020 Océan 8547
Batyline® ISO



LFM4020 Seigle 8548
Batyline® ISO

Poesy



LFM4020 Citrus 8554
Batyline® ISO



LFM4020 Bégonia 8555
Batyline® ISO



LFM4020 Menthol 8559
Batyline® ISO



RSXA CLIP







Classic



LFM2035 Seigle 8548
Batyline® ISO



NEW
LFM2035 Graphite 8717
Batyline® ISO

Natura



LFM2035 Terre 8556
Batyline® ISO



FUTURA BATYLINE ISO®















Classic



LFM3111 Océan 8547
Batyline® ISO



LFM3111 Seigle 8548
Batyline® ISO



LFM3111 Noir 8551
Batyline® ISO



NEW
LFM3111 Graphite 8717
Batyline® ISO

Natura



LFM3111 Lac 8553
Batyline® ISO



LFM3111 Terre 8556
Batyline® ISO



LFM3111 Moss 8557
Batyline® ISO



NEW
LFM3111 Terracotta 8899
Batyline® ISO



FUTURA BATYLINE DUO®







Mer du Nord The North Sea



LFM3113 Obsidian 6897
Batyline® DUO



LFM3113 Galet 3294
Batyline® DUO



LFM3113 Wood 8212
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas



LFM3113 Ecume 6900
Batyline® DUO



LFM3113 Aqua 8226
Batyline® DUO



LFM3113 Outremer 8225
Batyline® DUO

FUTURA XL







Classic



LFM3115 Seigle 8548
Batyline® ISO



LFM3115 Noir 8551
Batyline® ISO



LFM3121 Océan 8547
Batyline® ISO



NEW
LFM3115 Graphite 8717
Batyline® ISO

Mer du Nord The North Sea



LFM3116 Obsidian 6897
Batyline® DUO



LFM3116 Galet 3294
Batyline® DUO



LFM3116 Wood 8212
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas



LFM3116 Outremer 8225
Batyline® DUO

FUTURA matelassé
padded







Matelassé Padded



LFM3112 Ardoise 8549
Padded polycotton



NEW
LFM3112 Chanvre 8903
Padded polycotton



FUTURA AIR COMFORT®







MULTI position

ACIER STEEL

Ø 20mm



ANTI UV



140 kg



150 kg

XL version



LFM3133 Acier 6135
Air Comfort®



LFM3110 Taupe 7057
Air Comfort®

Taille XL size



LFM3134 Acier 6135
Air Comfort®



LFM3114 Taupe 7057
Air Comfort®



FUTURA BE COMFORT®







MULTI position

ACIER STEEL

Ø 20mm

ANTI UV

140 kg

150 kg

XL version

Moonlight Shadow



NEW

LFM3130 Bleu encre 8900
Be Comfort®



NEW

LFM3130 Dark Grey 8902
Be Comfort®



NEW

LFM3130 Silver 8901
Be Comfort®

Taille XL size



NEW

LFM3131 Bleu encre 8900
Be Comfort®



NEW

LFM3131 Dark Grey 8902
Be Comfort®



EVOLUTION







Mer du Nord The North Sea



LFM2767 Galet 3294
Batyline® DUO



LFM2767 Obsidian 6897
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas



LFM2767 Outremer 8225
Batyline® DUO


1000 chairs
PIERRE PAULIN
LEGER DESSINS ET GOUACHES
PANTHÉON ÉGYPTIEN
LES TROIS GRANDES ÉGYPTIENNES
50 ANS, ET APRÈS ?!
ALGÉRIE
Atlas Universel
ZAO WOU-KI
KIM CHANG-IEE
LE POST-IMPRESSIONNISME
De Cézanne à Matisse

EVOLUTION AIR COMFORT®

















NEW

LFM2849 Acier 6135
Air Comfort®



EVOLUTION BE COMFORT®















Moonlight Shadow



NEW

LFM2830 Dark Grey 8902
Be Comfort®



NEW


LFM2830 Silver 8901
Be Comfort®



RSXA







Classic



LFM2034 Océan 8547
Batyline® ISO

LFM2034 Seigle 8548
Batyline® ISO

LFM2034 Noir 8551
Batyline® ISO

Natura



LFM2034 Lac 8553
Batyline® ISO

LFM2034 Terre 8556
Batyline® ISO

LFM2034 Moss 8557
Batyline® ISO


NEW
LFM2034 Terracotta 8899
Batyline® ISO



RSX







Matelassé Padded



NEW

LFM2033 Chanvre 8903
Padded polycotton



LFM2033 Ardoise 8549
Padded polycotton



MAXI TRANSAT





4 positions

ACIER STEEL

Ø 22mm

ANTI UV

140 kg

Classic



LFM2502 Seigle 8548
Batyline® ISO



NEW
LFM2502 Graphite 8717
Batyline® ISO

Natura



LFM2502 Lac 8553
Batyline® ISO



LFM2502 Terre 8556
Batyline® ISO



LFM2502 Moss 8557
Batyline® ISO



NEW
LFM2502 Terracotta 8899
Batyline® ISO

Poesy



LFM2502 Citrus 8554
Batyline® ISO



LFM2502 Bégonia 8555
Batyline® ISO



LFM2502 Menthol 8559
Batyline® ISO



MAXI TRANSAT PLUS





4 positions

ACIER STEEL

Ø 22mm

ANTI UV

140 kg

Mer du Nord The North Sea



LFM1909 Obsidian 6897
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas



LFM1848 Ecume 6900
Batyline® DUO



LFM1909 Aqua 8226
Batyline® DUO



LFM1909 Outremer 8225
Batyline® DUO



BUBBLE





4 positions

ACIER STEEL

Ø 22mm

ANTI UV

140 kg

Matelassé Padded



NEW

LFM2652 Chanvre 8903
Padded polycotton



NEW

LFM2652 Ardoise 8549
Padded polycotton



TRANSABED





3 positions

ACIER STEEL

Ø 25mm

ANTI UV

140 kg

Classic



LFM2863 Seigle 8548
Batyline® ISO

Natura



LFM2863 Lac 8553
Batyline® ISO



LFM2863 Terre 8556
Batyline® ISO



LFM2863 Moss 8557
Batyline® ISO



NEW
LFM2863 Terracotta 8899
Batyline® ISO

Mer du Nord The North Sea



LFM2864 Obsidian 6897
Batyline® DUO



LFM2864 Galet 3294
Batyline® DUO



LFM2864 Wood 8212
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas



LFM2864 Ecume 6900
Batyline® DUO



LFM2864 Aqua 8226
Batyline® DUO



LFM2864 Outremer 8225
Batyline® DUO



TRANSABED AIR COMFORT®





3 positions

ACIER STEEL

Ø 25mm

ANTI UV

140 kg



LFM2853 Acier 6135
Air Comfort®



LFM2865 Taupe 7057
Air Comfort®



TRANSABED BE COMFORT®





3 positions

ACIER STEEL

Ø 25mm

ANTI UV

140 kg

Moonlight Shadow



NEW

LFM2829 Bleu Encre 8900
Be Comfort®



NEW

LFM2829 Dark Grey 8902
Be Comfort®



NEW

LFM2829 Silver 8901
Be Comfort®







1 position

ACIER STEEL

Ø 25mm

ANTI UV

140 kg

Classic



LFM2718 Seigle 8548
Batyline® ISO

Natura



LFM2718 Lac 8553
Batyline® ISO



LFM2718 Terre 8556
Batyline® ISO



LFM2718 Moss 8557
Batyline® ISO



NEW
LFM2718 Terracotta 8899
Batyline® ISO

Mer du Nord The North Sea



LFM2659 Obsidian 6897
Batyline® DUO



LFM2659 Galet 3294
Batyline® DUO



LFM2659 Wood 8212
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas



LFM2659 Ecume 6900
Batyline® DUO



LFM2659 Aqua 8226
Batyline® DUO



LFM2659 Outremer 8225
Batyline® DUO



NEXT AIR COMFORT® & BE COMFORT®





1 position

ACIER STEEL

Ø 25mm

ANTI UV

140 kg

Air Comfort®



LFM2850 Acier 6135
Air Comfort®



LFM2584 Taupe 7057
Air Comfort®

Moonlight Shadow



NEW
LFM2828 Bleu Encre 8900
Be Comfort®



NEW
LFM2828 Dark Grey 8902
Be Comfort®



NEW
LFM2828 Silver 8901
Be Comfort®



SIESTA AIR COMFORT®







4 positions

ACIER STEEL

Ø 20mm

ANTI UV

140 kg



NEW

LFM2851 Acier 6135
Air Comfort®



SUNSIDE







4 positions

ACIER STEEL

Ø 20mm seat & back

Ø 25mm legs

ANTI UV

110 kg

Mer du Nord The North Sea



LFM2789 Wood 8212
Batyline® DUO



LFM2789 Obsidian 6897
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas



LFM2789 Aqua 8226
Batyline® DUO



MIAMI



3 positions

ACIER galvanisé galvanized STEEL

Ø 25mm

ANTI UV

140 kg

Mer du Nord The North Sea



LFM2720 Obsidian 6897
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas



LFM2720 Ecume 6900
Batyline® DUO



VOGUE



LFM1949 Stone 7237
Plateau acier laqué - Lacquered steel tabletop
Tube noir - Black tube



NEW

LFM1949 Basalte 8915
Plateau acier laqué - Lacquered steel tabletop
Tube basalte - Basalt tube

ACIER STEEL

Ø 22mm

ANTI UV



BALCONY chair





1 position

ACIER STEEL

Ø 18mm

ANTI UV

140 kg

Natura Tube basalte /basalt frame



LFM2600 Lac 8553
Batyline® ISO



LFM2600 Terre 8556
Batyline® ISO



LFM2600 Moss 8557
Batyline® ISO



NEW
LFM2600 Terracotta 8899
Batyline® ISO



ANYTIME chair





1 position

ACIER galvanisé galvanized STEEL

Ø 18mm seat & back

Ø 20mm legs

ANTI UV

140 kg

Mer du Nord The North Sea — Tube noir / black frame



LFM2636 Galet 3294
Batyline® DUO



LFM2636 Wood 8212
Batyline® DUO



LFM2636 Obsidian 6897
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas — Tube noir / black frame



LFM2636 Aqua 8226
Batyline® DUO



LFM2636 Outremer 8225
Batyline® DUO



LFM2636 Ecume 6900
Batyline® DUO



ANYTIME armchair





1 position

ACIER galvanisé galvanized STEEL

Ø 18mm seat & back

Ø 20mm legs

ANTI UV

140 kg

Mer du Nord The North Sea — Tube noir / black frame



LFM2640 Galet 3294
Batyline® DUO



LFM2640 Wood 8212
Batyline® DUO



LFM2640 Obsidian 6897
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas — Tube noir / black frame



LFM2640 Aqua 8226
Batyline® DUO



LFM2640 Outremer 8225
Batyline® DUO



LFM2640 Ecume 6900
Batyline® DUO



ZEN-IT BATYLINE® & BE COMFORT®





5 positions

ALU MINIUM

Ø 22mm

ANTI UV

110 kg

Mer du Nord The North Sea — Tube noir / black frame



LFM2780 Obsidian 6897
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas — Tube noir / black frame



LFM2780 Outremer 8225
Batyline® DUO

Moonlight Shadow — Tube noir / black frame



NEW

LFM2831 Dark Grey 9026
Be Comfort®



ANYTIME square table

tabletop 64 x 68 cm





1 position

ACIER galvanisé galvanized STEEL

Ø 25mm

ANTI UV

plateau HPL tabletop

WATERPROOF

180°C 356°F

Tube noir / black frame



LFM2714 Volcanic 8232
HPL tabletop

Tube basalte /basalt frame



LFM2714 Volcanic 8579
HPL tabletop



ANYTIME rectangular table

tabletop 110 x 68 cm







Tube noir / black frame



LFM2715 Volcanic 8232
HPL tabletop

Tube basalte /basalt frame



LFM2715 Volcanic 8579
HPL tabletop



ANYTIME rectangular table

tabletop 139 x 79 cm





1 position

ACIER galvanisé galvanized STEEL

Ø 25mm

ANTI UV

plateau HPL tabletop

WATERPROOF

180°C 356°F

Tube noir / black frame



LFM2716 Volcanic 8232
HPL tabletop

REPAS - Les assortis

Les structures noires - Black frames

ANYTIME chairs - armchairs

Mer du Nord The North Sea



LFM2636 Galet 3294
Batyline® DUO



LFM2636 Wood 8212
Batyline® DUO



LFM2636 Obsidian 6897
Batyline® DUO



LFM2640 Galet 3294
Batyline® DUO



LFM2640 Wood 8212
Batyline® DUO



LFM2640 Obsidian 6897
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas



LFM2636 Aqua 8226
Batyline® DUO



LFM2636 Outremer 8225
Batyline® DUO



LFM2636 Ecume 6900
Batyline® DUO



LFM2640 Aqua 8226
Batyline® DUO



LFM2640 Outremer 8225
Batyline® DUO



LFM2640 Ecume 6900
Batyline® DUO

ZEN-IT armchairs

Mer du Nord The North Sea



LFM2780 Obsidian 6897
Batyline® DUO

Mer du Sud The Southern Seas



LFM2780 Outremer 8225
Batyline® DUO

Moonlight Shadow



NEW
LFM2831 Dark Grey 9026
Be Comfort®

ANYTIME tables



LFM2714 Volcanic 8232
HPL tabletop



LFM2715 Volcanic 8232
HPL tabletop



LFM2716 Volcanic 8232
HPL tabletop

Matching products - DINING

Les structures basalte - Basalt frames

BALCONY chairs

Natura



LFM2600 Lac 8553
Batyline® ISO



LFM2600 Terre 8556
Batyline® ISO



LFM2600 Moss 8557
Batyline® ISO



NEW
LFM2600 Terracotta 8899
Batyline® ISO

ANYTIME tables



LFM2714 Volcanic 8579
HPL tabletop



LFM2715 Volcanic 8579
HPL tabletop







POP UP XL









LFM2777 Garance 6534
Airlon



LFM2777 Grès 6535
Airlon



LFM2777 Curry 7234
Airlon



NEW
LFM2777 Ecru 8914
Airlon



NEW
LFM2777 Rose Tulip 8912
Airlon



NEW
LFM2777 Bleu Delft 8911
Airlon



NEW
LFM2777 Vert Kaki 8913
Airlon



Le COMPTOIR des ACCESSOIRES

The ACCESSORY COUNTER



Offrez-vous toujours **plus de confort !**

Treat yourself to **more comfort!**

Prolongez la durée de vie de vos produits !

Extend the life of your products!

Changez la toile au gré de vos envies !

Change your fabric whenever you want!

CHOISIR ses ACCESSOIRES

Chez Lafuma Mobilier, l'accessoire est essentiel : il fait partie du produit !

Nous vous proposons ainsi toute une gamme de pièces de remplacement qui permettront de **prolonger la durée de vie de vos produits** : patins de rechange ou lacets élastiqués.

Découvrez aussi notre gamme de **TOILES COLOREES** idéales pour renouveler vos ambiances outdoor en un clin d'œil et à moindre frais !

Chez Lafuma Mobilier, l'accessoire est essentiel car il est au service de votre bien être !

Laissez-vous tenter par :

Notre **SURMATELAS** pour Relax qui optimisera le confort de votre produit !

Notre **SERVIETTE de BAIN**, n'hésitez pas pour profiter de votre bain de soleil dès la sortie de la piscine !

Notre **PORTE GOBELET** pour placer une boisson fraîche, un thé ou un café juste à côté de vous sans interrompre votre farniente !

Nos **SETS DE TABLE** qui apporteront une touche de couleur pour une décoration de table réussie !

Enfin, n'oubliez pas...

Nos **HOUSSES de TRANSPORT et de RANGEMENT** : accessoires malins et utiles qui protègent vos produits et vous rendent la vie facile !

CHOOSE ACCESSORIES

With Lafuma Mobilier, accessories are essential: they are part of the product!

That is why we offer a whole range of replacement parts which allow you to **extend the life of your products:** replacement foot pads or elastic laces.

Also discover our range of **COLOURFUL CANVAS**, perfect for updating your outdoor look quickly and at a very low cost!

With Lafuma Mobilier, accessories are essential as they help with your well-being!

Why not be tempted by:

Our **SEAT PAD OVERLAY** for the Relax improving the comfort of your product!

Our **TOWEL,** don't hesitate to enjoy sunbathing as soon as you get out of the pool!

Our **CUP HOLDER** for holding your cold drinks, a tea or coffee right next to you, without needing to get up!

Our **TABLE MATS** which bring a splash of colour to enhance your table decoration!

And finally, do not forget...

Our **COVERS for TRANSPORT and STORAGE:** clever, useful accessories which protect your products and make your life easier!



Offrez-vous toujours **plus de confort !**

Treat yourself to **more comfort!**



Surmatelas / Serviettes

Mattress overlays / Towels



Avec sangles élastiques
With elasticated straps

Surmatelas relax (171 x 50 x 5 cm)
Recliners mattress overlay (171 x 50 x 5 cm)

LFM2852 Acier 7278
Air Comfort®

PCB**x1**



Serviette pour relax - Coton 450 g (60 x 180 cm)
Towel for recliners - Cotton 450 g (60 x 180 cm)

LFM2662 Ecru 2338
LFM2662 Anthracite 0006
LFM2662 Océan 2984

PCB**x6**



Serviette pour MIAMI - Coton 450 g (74 x 201 cm)
Towel for MIAMI - Cotton 450 g (74 x 201 cm)

LFM2724 Blanc 0020
LFM2724 Anthracite 0006

PCB**x4**



Porte-gobelet
Cup holder





LFM2837 Anthracite 1229 **NEW**

LFM2837 Noir 0247 **NEW**

PCB x6




Ombrelle
Sunshade



LFM2860 Noir 0247 **NEW**

PCB x6



Prolongez la durée de vie de vos produits !

Extend the life of your products!

Housses de rangement
Storage bag



Pour relax et SIESTA L (83 x 102 cm)
For recliners and SIESTA L (83 x 102 cm)

LFM2671 Anthracite 0006

PCB x6

Pour tous produits (83 x 130 cm)
For all products (83 x 130 cm)

LFM2672 Anthracite 0006

PCB x6



Pour 1 relax (72 x 90 x 20 cm)
For 1 recliner (72 x 90 x 20 cm)

LFM2727 Anthracite 0006

PCB x6



Pour tables carrées 64 x 68 cm (70 x 73 cm)
For square tables 64 x 68 cm (70 x 73 cm)

LFM2594 Anthracite 0006

PCB x4

Accessoires de remplacement
Replacement accessories



1 Patins Ø20 mm (vendus par 4)
s'adapte aux tubes Ø22 mm

Foot pads Ø 20 mm (pack of 4)
can be used for tubes Ø22 mm

LFM2843 Anthracite 1229 **NEW**

LFM2843 Noir 0247 **NEW**

2 Patins Ø25 mm (vendus par 4)
s'adapte aux tubes Ø25 mm

Foot pads Ø 25 mm (pack of 4)
can be used for tubes Ø25 mm

LFM2845 Anthracite 1229 **NEW**

PCB x 10



4 Lacets élastiqués avec embouts pour RSXA et RSX > kit pour 1 relax

Elastic laces with endings
for RSXA and RSX
> kit for 1 recliner

LFM2322 Blanc 0020

LFM2322 Noir 0247

PCB x 10



5 Lacets élastiqués pour relax et lits > longueur 8 m

Elastic laces
for recliners and sunbeds
> length 8 m

LFM2405 Blanc 0020

LFM2405 Noir 0247

PCB x 10



3 Patins anti-basculement pour relax (vendus par 2)

Anti-tilt pads for recliner
(pack of 2)

LFM2844 Anthracite 1229 **NEW**

PCB x 10



ACCESSORIES

Changez la toile au gré de vos envies !

Change your fabric whenever you want!



Toiles de rechange
Replacement canvas



Garniture pour FUTURA clip
> toile + têtière

Set for FUTURA clip
> canvas + headrest

	LFM2676	Lac 8553	Batyline®ISO	
	LFM2676	Seigle 1685	Batyline®ISO	
	LFM2676	Terre 8556	Batyline®ISO	NEW
	LFM2870	Obsidian 6897	Batyline®DUO	NEW

PCB**x2**

Garniture pour FUTURA XL
> toile + têtière

Set for FUTURA XL
> canvas + headrest

	LFM2840	Obsidian 6897	Batyline®DUO	NEW

PCB**x2**

Garniture pour RCLIP
> toile + têtière

Set for RCLIP
> canvas + headrest

	LFM2841	Menthol 8559	Batyline®ISO	NEW
	LFM2841	Seigle 8548	Batyline®ISO	NEW

PCB**x2**



Garniture pour TRANSABED
> toile + têtière

PCB x1

Set for FUTURA clip
> canvas + headrest

	LFM2839	Lac 8553	Batyline® ISO	NEW
	LFM2839	Seigle 8548	Batyline® ISO	NEW
	LFM2838	Obsidian 6897	Batyline® DUO	NEW



Toile pour MAXI TRANSAT
> largeur de la toile 58 cm

PCB x4

Canvas for MAXI TRANSAT
> width of canvas 58 cm

	LFM2655	Bégonia 8555
	LFM2655	Citrus 8554
	LFM2655	Menthol 8559
	LFM2655	Lac 8553
	LFM2655	Moss 8557
	LFM2655	Terre 8556
	LFM2655	Seigle 1685







Toiles de rechange
Replacement canvas




Toile pour MAXI POP UP
Canvas for MAXI POP UP

	LFM2670	Bleu Delft 8911	Airlon	NEW
	LFM2670	Garance 6534	Airlon	
	LFM2670	Vert Kaki 8913	Airlon	NEW
	LFM2669	Seigle 1685	Batyline®ISO	

PCB x4



Set de table
Place mats



LFM2598	Aqua 8226	Batyline® Duo	
LFM2598	Curry 2536	Batyline® Duo	**NEW**
LFM2598	Ecume 7272	Batyline® Duo	
LFM2598	Galet 3294	Batyline® Duo	
LFM2598	Moss 3530	Batyline® Duo	**NEW**
LFM2598	Obsidian 7274	Batyline® Duo	
LFM2598	Terracotta 6187	Batyline® Duo	**NEW**
LFM2598	Outremer 8225	Batyline® Duo	

PCB **x 10**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Pictos Pictograms



Fixation par clips (brevet Lafuma)
Attached with clipped system (LAFUMA patent)
Verschluss mit Clips (Lafuma-Patent)
Bevestiging met clips (octrooi Lafuma)
Fissaggio mediante clip (brevetto Lafuma)



Fixation par laçage
Attached with lacing system
Verschluss mit Schnüren
Bevestiging met elastieken
Fissaggio mediante allacciatura



Résistance testée
Tested resistance
Getestete Gewichtsbelastung
Geteste weerstand
Resistenza testata



Réglage multi position
Multi-position adjustment
In mehrere Positionen verstellbar
Verstelbaar in verschillende standen
Regolazione multi posizioni



Réglage en X positions
Adjustable into X positions
In X Positionen verstellbar
Verstelbaar in X standen
Regolazione X posizioni



Diamètre de tube
Tube diameter
Rohrdurchmesser
Diameter van de buis
Diametro del tubo



Résistance aux UV
UV resistant
UV-beständig
UV-bestending
Resistenza ai raggi UV



Température maximale
Maximum temperature
Höchsttemperatur
Maximale temperatuur
Temperatura massima



Quantité de produits par carton (PCB)
Unit per box (PCB)
Produktmenge pro Karton (PCB)
Aantal producten per doos (PCB)
Quantità di prodotti per cartone (PCB)

Accoudoirs Armrests



RSX
RSXA & RSXA CLIP

Accoudoirs bi-matières résine / mousse
Dual-material resin/foam armrests
Armlehnen aus Harz mit Schaumstoffeinlage
Armleuningen van twee materialen kunststof / schuimrubber
Braccioli in duplice materiale resina/schiuma



R CLIP

Accoudoirs monoblocs résine grainée
Monobloc textured resin armrests
Armlehnen in geköntem Harz-Reliefmuster
Ruwe kunststof armleuningen uit één stuk
Braccioli monoblocco in resina a rilievo



FUTURA Batyline® Iso
FUTURA Padded

Accoudoirs ergonomiques bi-relief résine grainée
Ergonomic dual-plane textured resin armrests
Ergonomische Armlehnen je nach Modell in gekörntem Harz-Reliefmuster
Ergonomische armleuningen van twee-laags ruwe kunststof
Braccioli ergonomici per un comfort maggiore in resina a rilievo



FUTURA Batyline® Duo
FUTURA Air Comfort® & Be Comfort®
EVOLUTION

Accoudoirs ergonomiques résine
Ergonomic resin armrests
Ergonomische Harz-Armlehnen
Ergonomische armleuningen in hars
Braccioli ergonomici in resina

Structure tubulaire Tubular frame

ACIER
STEEL

Toute cette gamme comporte une structure en tube acier laqué H.L.E. (Haute Limite Elastique). Les aciers à haute limite d'élasticité ont d'excellentes propriétés fonctionnelles telles que l'aptitude au formage à froid, au profilage et au soudage. Ils ont également un niveau de résistance très élevé. Finition laque cuite au four (poudre 100% polyester, excellente tenue aux UV).

This entire range includes structures made from lacquered HEL (High Elastic Limit) steel tubing. High elastic limit steels have excellent functional properties such as suitability for cold-pressing, forming and welding. They also have a high level of strength. Powder coated finish (100% polyester powder, excellent UV resistance).

Alle Möbel dieser Serie besitzen einen Rahmen aus lackierten Stahlrohren in HLE-Qualität. Die Stahlrohre besitzen ausgezeichnete funktionelle Eigenschaften sowie eine hohe Fließgrenze und somit äußerst verformungsresistent. Der Stahl besitzt somit eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit. Decklackschicht (Pulver 100% Polyester, ausgezeichnete Resistenz gegen UV-Strahlung).

De hele collectie heeft metalen buisframes met een hoge vloeigrens. Metalen frames met een hoge vloeigrens staat bekend om een aantal praktische eigenschappen, ze kunnen al op een lage temperatuur gevormd worden, zijn eenvoudig in profiel te brengen en kunnen makkelijk gelast worden. Daarnaast zijn ook uiterst resistent. Lakafwerking in oven (100% polyesterpoeder, uitstekend bestand tegen UV).

La serie completa è formata da una struttura con tubo d'acciaio laccato A.L.E. (Alto Limite Elastico). Gli acciai ad alto limite elastico possiedono eccellenti proprietà funzionali come l'attitudine alla formatura a freddo, alla profilatura e alla saldatura. Hanno inoltre un livello di resistenza molto elevato. Finitura lacca cotta a forno (polvere 100% poliestere, ottima resistenza ai raggi UV).

ACIER
galvanisé
galvanized
STEEL

Structure tube Ø 25mm en acier H.L.E. (Haute Limite Elastique) galvanisé (traitement anticorrosion). Finition laque cuite au four (poudre 100% polyester, excellente tenue aux UV).

Frame in HLE (High tension) galvanised steel tubing Ø 25mm (anti-corrosion treatment). Powder coated finish (100% polyester powder, excellent UV resistance).

Rohrstruktur Ø 25 mm aus THLE-Stahl (Haute Limite Elastique), rostfrei (Korrosionsschutz). Decklackschicht (Pulver 100% Polyester, ausgezeichnete Resistenz gegen UV-Strahlung).

Framebuis Ø 25mm van HLE. (Hoge Elasticiteitslimiet), gegalvaniseerd (anticorrosiebehandeling). Lakafwerking in oven (100% polyesterpoeder, uitstekend bestand tegen UV).

Struttura tubo Ø 25 mm in acciaio A.L.E. (Alto Limite Elastico) galvanizzato (trattamento anticorrosione). Finitura lacca cotta a forno (polvere 100% poliestere, ottima resistenza ai raggi UV).

ALU
MINIUM

Cette gamme avec structure en alliage d'aluminium est très légère et résiste totalement à la corrosion.

This range with aluminium alloy frames is very light and resists corrosion completely.

Diese Serie mit Aluminiumrahmen ist sehr leicht und vollkommen rostfrei.

Onze collectie met aluminium frames zijn heel licht en volledig roestbestendig.

Questa serie con telaio in lega di alluminio è molto leggera e completamente resistente alla corrosione.

Toiles Canvas

BATYLINE®
Serge Ferrari

La Batyline® permet la création de produits particulièrement adaptés aux abords de piscine, grâce à une excellente tenue aux U.V., un traitement antifongique et un tissage ajouré qui ne retient pas l'eau. Les toiles Batyline® opposent une grande résistance à la déchirure, ne se déforment pas et sont faciles d'entretien. Elles sont également respectueuses de l'environnement : label Oeko-Tex® (confiance textile contrôle de substances non toxiques).
Toile Batyline® Iso : la plus aérée. Tissage 1 fil - 1 fil.
Toile Batyline® Duo : un aspect plus riche car un tissage plus serré. Tissage 2 fils - 1 fil.

Batyline® is particularly suitable for furniture around swimming pool given its excellent UV resistance, antifungal treatment and open weave that does not retain water. Batyline® canvas is very resistant to tearing, does not distort and is easy to maintain. It is also environmentally friendly - Oeko-Tex® label (fabric confidence - control of non-toxic substances).
Batyline® Iso canvas: the most ventilated. 1 thread - 1 thread weave.
Batyline® Duo canvas: richer appearance from its tighter weave. 2 thread - 1 thread weave.

Batyline® Gewebe ermöglicht die Herstellung von Artikeln speziell rund um Schwimmbäder: mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung, fungizider Imprägnierung und luftigem Gewebe, damit das Wasser ablaufen kann. Batyline® Gewebe ist besonders reißfest, verformt sich nicht und ist leicht zu reinigen. Auch hier wird Umweltschutz betrieben: Qualitätslabel Oeko-Tex® (zuverlässige Textilkontrollen auf ungiftige Substanzen).
Batyline® Iso Gewebe: das luftigste Gewebe. 1 Faden - 1 Faden Gewebe.
Batyline® Duo Gewebe: dichterer Look, da engeres Gewebe. 2 Faden - 1 Faden Gewebe.

Batyline® maakt het ontwerp van producten mogelijk die in het bijzonder geschikt zijn voor bij het zwembad dankzij een goede weerstand tegen UV stralen, een schimmelwerende behandeling en een ajourstof die geen water vasthoudt. De Batyline® stoffen zijn zeer bestendig tegen scheuring, vervormen niet en zijn gemakkelijk te onderhouden. De stoffen zijn daarbij ook milieuvriendelijk : Oeko-Tex® keurmerk (betrouwbaar textiel gecontroleerd op giftige substanties).
Batyline® Iso stof : de luchtigste. 1:1 constructie.
Batyline® Duo stof : een rijker aspect door een strakker weefpatroon. 2:1 constructie.

Grazie all'eccellente resistenza ai raggi UV, al trattamento antimicotico e alla trama traforata che non trattiene l'acqua, Batyline® è il materiale ideale per realizzare gli articoli solitamente utilizzati ai bordi delle piscine. Le tele Batyline® sono particolarmente resistenti agli strappi, non si deformano e sono facili da trattare. Esse, inoltre, rispettano l'ambiente e sono provviste del marchio Oeko-Tex® (Fiducia nel tessile - Test sostanze nocive).
Tela Batyline® Iso: la più aerata. Trama 1 filo - 1 filo.
Tela Batyline® Duo: aspetto più ricco grazie alla trama più fitta. Trama 2 fili - 1 filo.

AIRLON

L'Airlon a pour principales qualités une résistance mécanique exceptionnelle et une solidité aux UV et aux intempéries qui lui garantissent une très bonne longévité. Facile d'entretien et lavable en machine. Elle est composée d'une fibre 100% polyester, lisse et douce au toucher.

The Airlon's main features include exceptional mechanical strength and resistance to UV and bad weather, making it extremely durable. Easy to maintain and machine washable. It is made of 100% polyester fibre, smooth and soft to the touch.

Die wichtigsten Eigenschaften von Airlon sind eine außergewöhnliche mechanische Widerstandsfähigkeit sowie UV- und Witterungsbeständigkeit, die eine lange Lebensdauer garantieren. Pflegeleicht und maschinenwaschbar. Er besteht aus 100% Polyester, glatt und weich im Hautkontakt.

De belangrijkste kwaliteiten van Airlon zijn een uitzonderlijke mechanische weerstand en een soliditeit ten aanzien van UV en weersomstandigheden die een bijzonder lange levensduur garanderen. Eenvoudig te onderhouden, in de machine wasbaar. Het bestaat uit 100% polyestervezel en is zacht en glad.

Tra le qualità principali dell'Airlon vi è l'eccezionale robustezza e la particolare resistenza ai raggi UV e alle intemperie che gli garantiscono una durata eccezionale. Facile da trattare, può essere lavato in lavatrice. È composta da una fibra 100% poliestere, liscia e molto morbida al tatto.

Polycoton matelassé

Padded polycotton

L'emploi de mousse haute densité comme garniture procure un grand confort d'assise et garantit une durée de vie du produit accrue. La toile de support offre une solidité à toute épreuve. La toile "décor" en polycoton unie ou imprimée est issue d'une étude de tendances pour coller aux attentes du consommateur.

The high-density foam used as filling makes the seat very comfortable and ensures increased service life for the product. The support fabric is hard wearing under all circumstances. The single-colour or printed polycotton "decor" canvas is the result of a trend study to match consumer expectations.

Füllmaterial aus Schaumstoff in dichter Qualität garantiert optimalen Sitzkomfort und lange Lebensdauer. Der solide Spannstoff hält alles aus. Der Dekostoff aus Polycoton ist einfarbig oder bedruckt erhältlich und geht aus einer aktuellen Markttrendstudie hervor.

Het gebruik van compactschuim als vulling geeft een optimaal comfort aan de zitting en verzekert het product van een langere levensduur. De ondersteunende stof biedt een uitstekende bestendigheid. De bekledende stof van polykatoen, effen of met opdruk, is het resultaat van een studie opdat het aan de verwachtingen van de markt voldoet.

Le schiume a densità elevata utilizzate come imbottitura garantiscono una comodità eccezionale e una maggiore durata del prodotto. La tela di supporto garantisce robustezza in tutte le situazioni. Le tele "arredo" in policotone, in tinta unita o stampate, sono il risultato di uno studio sulle nuove tendenze, realizzato per soddisfare al meglio le attese del mercato.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matelas Be Comfort® Be Comfort® mattress


Testez l'alliance naturelle entre tendance et bien-être !
Nouveau textile BE COMFORT®, combinaison de l'expertise technique Lafuma Mobilier et de son A.D.N. résolument design.
Laissez-vous envelopper par ce matelas alvéolé, au motif nid d'abeille texturé, respirant et perméable (séchage rapide), composé de 3 couches pour un confort sans égal.
Son fil, teinté dans la masse, confère à ce textile certifié OEKO-TEX®, une excellente tenue aux UV, ainsi qu'une garantie sans retraitement chimique, pour une meilleure qualité de l'air et un confort durable.

Test the natural blend of trend and well-being!
New BE COMFORT® textile, combining Lafuma Mobilier's technical expertise and exclusive design DNA.
Settle on this hollow seat pad, with textured honeycomb pattern, breathable and permeable (quick-drying), with three layers for unrivalled comfort.
Its mass coloured thread gives this OEKO-TEX® certified textile excellent UV resistance, without chemical post-treatment, for better air quality and lasting comfort.

Testen Sie die natürliche Allianz von Trend und Wohlbefinden!
Die neue Textilie BE COMFORT® ist eine Kombination aus dem technischem Know-how und der konsequenten Design-DNA von Lafuma Mobilier. Lassen Sie sich von dieser Matratze mit strukturiertem Wabenmuster umschmeicheln. Sie ist atmungsaktiv und durchlässig (schnelltrocknend) und besteht aus 3 Lagen für unvergleichlichen Komfort.
Das in der Masse gefärbte Garn verleiht dieser OEKO-TEX®-zertifizierten Textilie eine exzellente UV-Beständigkeit und eine Garantie gegen chemische Wiederaufbereitung - für eine bessere Luftqualität und einen langlebigen Komfort.

Probeer deze perfecte combinatie van stijl en comfort uit!
Het nieuwe textiel BE COMFORT®: een combinatie van de technische knowhow en de uitgesproken designkwaliteiten van Lafuma Mobilier.
Heerlijk wegzakken in dit kussen met een motief van een honingraatstructuur, ademend en waterdoorlatend (sneldrogend), bestaande uit 3 lagen voor een comfort zonder weerga.
Het draad, gekleurd in de massa, zorgt ervoor dat dit Oeko-Tex®-gecertificeerde textiel een uitstekende UV-weerstand heeft. Bovendien is het gegarandeerd niet chemisch behandeld, voor een betere luchtkwaliteit en een duurzaam comfort.

Provate l'alleanza naturale tra tendenza e benessere!
Nuovo tessuto BE COMFORT®, la combinazione tra le competenze tecniche di Lafuma Mobilier e il suo DNA dal design deciso.
Lasciatevi avvolgere da questo materasso a 3 strati traspirante e impermeabile (asciugatura rapida) per un comfort senza pari. Il caratteristico motivo a nido d'api richiama l'alveolo di un'arnia.
Il suo filo, tinto in massa, conferisce a questo tessuto certificato OEKO-TEX®, un'eccellente resistenza ai raggi UV, nonché la garanzia di non aver subito ulteriori trattamenti chimici dopo la certificazione, per una migliore qualità dell'aria e un comfort duraturo.



Matelas Air Comfort® Air Comfort® mattress


Le matelas technique « 3 épaisseurs » AIR COMFORT® est le résultat d'un long travail de recherche dans nos laboratoires sur le confort d'assise et les nouveaux usages en intérieur/extérieur.
- Association de matières respirantes et perméables.
- Ne retient pas l'eau.
- Favorise la circulation de l'air, sèche rapidement.
- Bonne tenue aux UV.
- Grand confort d'assise.

Der dreilagige AIR COMFORT® Bezug ist das Ergebnis einer intensive Studie in unseren Versuchswerkstätten zu Liegekomfort und neuesten Indoor/Outdoor Möbel Trends.
- Atmungsaktive und wasserdurchlässige Materialien.
- Keine Flüssigkeitsaufnahme.
- Bietet Luftzirkulation und schnelle Trocknung.
- UV-Resistenz.
- optimaler Sitzkomfort.

La tecnologia AIR COMFORT® è il frutto di lunghe ricerche di laboratorio per trovare il giusto compromesso tra un comfort di seduta senza precedenti e i nuovi trend dell'arredo indoor ed outdoor.
- Combinazione di materiali traspiranti e permeabili.
- Non trattiene l'acqua.
- Promuove la circolazione dell'aria ed asciuga facilmente.
- Resistenza ai raggi UV.
- Grande comodità.

The AIR COMFORT® «triple technical layer» cushion is the result of lengthy research in our laboratories on seating comfort and the new indoor/outdoor furniture trends.
- Combination of breathable and permeable materials.
- Does not retain water.
- Promotes air circulation, quick drying.
- Good resistance to UV.
- Very confortable seating material.

De AIR COMFORT® «drie laags techniek» bekleding is het resultaat van een lange zoektocht in de eigen laboratoria naar optimaal zitcomfort en nieuwe indoor/outdoor meubel trends.
- Combinatie van ademende en ventilerende materialen.
- Houdt geen water vast.
- Bevordert lucht circulatie, snel drogend.
- UV bestendig.
- Optimaal comfort.



Le système CLIP CLIP system

Ce dispositif de liaison tubes-toiles par clips en élastomère injecté est une innovation Lafuma exclusive et brevetée. Les avantages du clip :
- Excellente ergonomie grâce à une meilleure répartition du poids du corps.
- Meilleur maintien du dos.
- Confort amélioré et plus ferme.
- Grande facilité d'entretien avec montage/démontage de la toile simple et rapide.
- Durée de vie exceptionnelle.

Die Befestigungslösung der Bezüge am Gestänge durch Clips aus Einspritzelastomer ist eine exklusive und patentierte Innovation von Lafuma. Vorteile der Clips:
- Exzellente ergonomische Eigenschaften durch eine optimierte Verteilung des Körpergewichts.
- Verbesserte Unterstützung des Rückens.
- Höherer Liegekomfort durch einen strafferen Bezug.
- Einfacher Austausch der Bezüge.
- Pflegeleicht bei außergewöhnlicher Lebensdauer.

L'innovativo sistema di fissaggio della tela al tubo è effettuato tramite uno speciale clip in elastomero iniettato, protetto da brevetto Lafuma. I vantaggi del clip:
- Eccellente ergonomia che assicura una migliore ripartizione del peso del corpo.
- Migliore supporto della schiena.
- Migliore comfort e maggiore rigidità della seduta.
- Facilità e velocità nella rimozione e nel ri-assemblaggio della tela.
- Facile manutenzione e durata eccezionale.

This connection device between tubes/fabrics by clips made from injected elastomer is an exclusive and patented Lafuma innovation. CLIP's advantages :
- Excellent ergonomics by ensuring a better spread of the body's weight.
- Better back support.
- Improved comfort and firmer.
- Easy to use with very quick and simple assembly/dismantling of the canvas.
- Easy care and exceptional life-span.

Deze met elastomer ingespoten clipverbinding tussen de buis en de bekleding is een exclusieve en gepatenteerde uitvinding van Lafuma. Voordelen van de CLIP :
- Optimale ergonimische zit door een betere verdeling van het lichaamsgewicht.
- Betere steun in de rug.
- Verbeterd comfort.
- De stof kan eenvoudig en snel worden afgenomen om te reinigen, of om zelfs te vervangen.
- Bijzonder lange levensduur.





Plateau des tables Tabletop

Stratifié compact « HPL » (High Pressure Laminate) dont les propriétés confèrent à ces tables des performances supérieures à des produits comparables sur le marché du mobilier d'extérieur. Le HPL est depuis quelques années très employé pour l'habillage des façades de bâtiment, démontrant ainsi sa nature inaltérable.
Les principales caractéristiques du HPL sont les suivantes :
- **Résistance.**
- **Stabilité dimensionnelle et planéité constante : insensibilité aux variations de température et de taux d'humidité (hygrométriques).**
- **Solidité des coloris à la lumière (résistance aux U.V.)**
- **Facilité de nettoyage : pas de porosité, faible tachabilité.**
- **Résistance à la chaleur (jusqu'à 180 °C) ininflammable.**
- **Hygiène : aptitude au contact alimentaire (selon norme EN 1186).**

These tables feature «HLP» (High Pressure Laminate), a compact laminate specially designed for outdoor use that outperforms comparable products on the market. HPL is extensively used nowadays as facing material in the building industry because of its extreme durability.
Key features of HPL:
- Resistance.
- Dimensional stability and warp-resistance: insensitive to changes in temperature and relative humidity.
- Light-fast colours (UV-resistant).
- Easy to clean: non-porous, stain-resistant.
- Heat-resistant (up to 180 °C) uninflammable.
- Hygienic: food-safe (EN 1186 standard-compliant).

Kompaktlaminat „HLP" (High Pressure Laminate), dessen Eigenschaften eine Anwendung im Außenbereich erlauben und den Tischen überdurchschnittliche Leistungswerte verglichen mit ähnlichen Produkten auf dem Markt verleihen. HLP ist seit einigen Jahren das bevorzugte Material in der Fassadenverkleidung und beweist damit seine Leistungsfähigkeit.
Die Haupteigenschaften des HLP sind die Folgenden:
- **Widerstandsfähig.**
- **Formstabil: unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit (hygrometrisch).**
- **Farben sind lichtbeständig (UV-resistent).**
- **Leicht abwaschbar, nicht porös.**
- **Hitzebeständig (bis 180°C), nicht entflammbar.**
- **Hygiene: nahrungsmitteltauglich (entspricht der Norm EN1186).**

Hogedruklaminaat 'HPL'(High Pressure Laminate) is een materiaal dat door zijn specifieke eigenschappen bijzonder geschikt is voor buitengebruik. Dit maakt dat de tafel van een veel hoger kwaliteitsniveau is dan vergelijkbare producten die te koop zijn. HPL wordt sinds enkele jaren veelvuldig gebruikt voor de afdekking van buitenwanden van gebouwen, hetgeen de robuuste kwaliteit van het product aantoont.
De belangrijkste kenmerken van HPL:
- Weerstand.
- Blijf stabiel qua afmetingen en behoudt het vlakke oppervlak: ongevoelig voor temperatuurschommelingen of een veranderende vochtigheidsgraad (hygrometrie).
- Kleurvast (bestand tegen UV-stralen).
- Gemakkelijk te reinigen: niet-poreus, geringe kans op vlekvorming.
- Bestand tegen warmte (tot 180°C) onbrandbaar.
- Hygiënisch: geschikt voor contact met voedsel (conform norm EN 1186).

Stratificato compatto «HLP» (High Pressure Laminate), le cui caratteristiche sono specificatamente studiate per un uso esterno, offrendo così a questi tavoli prestazioni superiori a quelle dei prodotti dello stesso tipo presenti sul mercato. Da qualche anno l'HPL è molto utilizzato da qualche anno per rivestire le facciate degli edifici, rendendo così tangibile la propria caratteristica inalterabile.
Ecco le principali caratteristiche dell'HPL:
- **Resistenza.**
- **Stabilità dimensionale e levigatezza costante: inalterabile alle variazioni della temperatura e del tasso di umidità (igrometriche).**
- **Colori resistenti alla luce (resistenza ai raggi U.V.).**
- **Pulizia agevolata: privo di porosità, difficile da macchiarsi.**
- **Resistenza al calore (fino a 180 °C) non infiammabile.**
- **Igiene: prodotto adatto al contatto con gli alimenti (in conformità con la norma EN 1186).**



R CLIP

MULTI position | ACIER STEEL | Ø20mm | ANTI UV | 140kg

6.60 kg | PCB x1


Structure tube acier Ø20 mm. Accoudoirs monoblocs résine grainée, réglage de la position avec stabilisateurs. Toile amovible avec fixation de la toile par clips en élastomère (brevet Lafuma). Têtière coussin réglable et amovible. Patins de pieds.

Frame in Ø20 mm steel tubing. Monobloc textured resin armrests, position adjustment with stabilisers. Removable canvas with elastomere clip fastening (Lafuma patent). Adjustable and removable cushioned headrest. Foot pads.

Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit Ø 20 mm. Armlehnen in gekörntem Harz-Reliefmuster, Position stufenlos verstellbar, Fixierung der Position durch Feststellbremse, Bezug abnehmbar, Federung und Befestigung des Bezuges durch patentiertes Clippe-System. Verstellbares und abnehmbares Kopfpolster. Bodenschoner.

Metalen buisframe Ø20 mm. Ruwe kunststof armleuningen uit één stuk, traploos verstelbaar. Afneembare doek vastgezet met clips van elastomeer (Lafuma octrooi). Hoofdsteun met verstelbaar en afneembaar kussen. Beschermdoppen op de poten.

Struttura con tubo d'acciaio Ø20 mm. Braccioli monoblocco in resina a rilievo, regolazione della posizione con stabilizzatori. Tela removibile con fissaggio mediante clip in elastomero (brevetto Lafuma). Poggiatesta con cuscino regolabile e amovibile. Piedini d'appoggio.



RSXA - RSX

MULTI position | ACIER STEEL | Ø20mm | ANTI UV | 140kg

7.00 kg RSXA | 7.20 kg RSX | PCB x1

RSXA CLIP

MULTI position | ACIER STEEL | Ø20mm | ANTI UV | 140kg

7.20 kg | PCB x1

Structure tube acier Ø20 mm. Accoudoirs bi-matières résine / mousse, réglage de la position avec stabilisateurs. Toile amovible avec fixation de la toile par lacets élastiqués remplaçables. Têtière ergonomique, réglable et amovible. Bague de protection repose pieds et patins de pieds.

RSXA CLIP : Toile amovible avec fixation de la toile par clips en élastomère (brevet Lafuma).

Frame in Ø20 mm steel tubing. Dual-material resin/foam armrests, position adjustment with stabilisers. Removable canvas with replaceable elasticated fixing straps. Ergonomic, adjustable and removable headrest. Protective footrest ring and foot pads.

RSXA CLIP : Removable canvas with elastomere clip fastening (Lafuma patent).

Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit Ø 20 mm. Armlehnen aus Harz mit Schaumstoffeinlage, Position stufenlos verstellbar, Fixierung der Position durch Feststellbremse. Bezug abnehmbar, Federung und Befestigung des Bezuges durch elastische, austauschbare Gummischnüre. Ergonomisches, verstellbares und abnehmbares Kopfpolster. Schoner zur Fußauflage und Bodenschoner.

RSXA CLIP : Bezug abnehmbar, Federung und Befestigung des Bezuges durch patentiertes Clippe-System.


Metalen buisframe Ø20 mm. Armleuningen van twee materialen kunststof / schuimrubber, traploos verstelbaar. Afneembaar doek vastgezet met vervangbare elastische koorden. Verstelbare en afneembare ergonomische hoofdsteun. Beschermende ronde voetensteun en beschermdoppen op de poten.

RSXA CLIP : Afneembare doek vastgezet met clips van elastomeer (Lafuma octrooi).

Struttura con tubo d'acciaio Ø20 mm. Braccioli in duplice materiale resina/schiuma, regolazione della posizione con stabilizzatori. Tela removibile con fissaggio mediante allacciatura elasticizzata sostituibile. Poggiatesta ergonomico, regolabile e amovibile. Poggiapiedi tubolare di protezione e piedini d'appoggio.

RSXA CLIP : Tela removibile con fissaggio mediante clip in elastomero (brevetto Lafuma).





FUTURA		MULTI position	ACIER STEEL	Ø20mm	ANTI UV	140 kg	7.60 kg Batyline®	7.80 kg Polycotton	XL version	150 kg	9.20 kg	PCB x1
FUTURA AIR COMFORT®		MULTI position	ACIER STEEL	Ø20mm	ANTI UV	140 kg	8.20 kg		XL version	150 kg	10.00 kg	PCB x1
FUTURA BE COMFORT®		MULTI position	ACIER STEEL	Ø20mm	ANTI UV	140 kg	8.20 kg		XL version	150 kg	10.00 kg	PCB x1

Structure tube acier Ø20 mm. Accoudoirs ergonomiques résine. Réglage de la position avec accoudoirs fixes et stabilisateurs. Toile amovible avec fixation de la toile par clips en élastomère (brevet Lafuma). Têtière coussin réglable et amovible. Bague de protection repose pieds et patins de pieds grande stabilité.
Les modèles XL (grande largeur) sont équipés d'une barre de renfort sous l'assise.

Frame in Ø20 mm steel tubing. Ergonomic resin armrests. Position adjustment with fixed armrests and stabilisers. Removable canvas with elastomere clip fastening (Lafuma patent). Adjustable and removable cushioned headrest. Protective footrest ring and high stability foot pads.
The XL versions (extra wide) have a reinforced bar under the seat.

Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit Ø 20 mm. Ergonomische Harz-Armlehnen. Position stufenlos verstellbar bei festen Armlehnen, Fixierung der Position durch Feststellbremse. Bezug abnehmbar, Federung und Befestigung des Bezuges durch patentiertes Clippe-System. Ergonomisches, verstellbares und abnehmbares Kopfpolster. Schoner zur Fußauflage und Bodenschoner für hohe Stabilität.
Die XL-Modelle (extra breit) sind mit einer Stahlrohrverstärkung unter dem Sitz ausgestattet.


Metalen buisframe Ø20 mm. Ergonomische armleuningen in hars. Traploos verstelbaar met vaste armleuningen. Afneembare doek vastgezet met clips van elastomeer (Lafuma octrooi). Hoofdsteun met verstelbaar en afneembaar kussen. Beschermende ronde voetensteun en beschermdoppen op de poten, uiterst stabiel.
De XL modellen (extra breed) hebben een dwarsbalk onder de zitting.

Struttura con tubo d'acciaio Ø20 mm. Braccioli ergonomici in resina. Regolazione della posizione con braccioli fissi e stabilizzatori. Tela removibile con fissaggio tramite clip in elastomero (brevetto Lafuma). Poggiatesta con cuscino regolabile e amovibile. Poggiapiedi tubolare di protezione e piedini d'appoggio.
I modelli XL (di maggiori dimensioni) sono dotati di una barra di rinforzo sotto la seduta.




BATYLINE® - POLYCOTTON





AIR COMFORT® - BE COMFORT®





EVOLUTION

MULTI position | ACIER STEEL | Ø 20mm | ANTI UV | 140 kg | 8.20 kg | PCB x1

EVOLUTION AIR COMFORT®

MULTI position | ACIER STEEL | Ø 20mm | ANTI UV | 140 kg | 8.90 kg | PCB x1

EVOLUTION BE COMFORT®

MULTI position | ACIER STEEL | Ø 20mm | ANTI UV | 140 kg | 8.90 kg | PCB x1

Structure tube acier Ø20 mm. Ligne épurée avec suppression des traverses haut de dossier et bas de repose jambes. Accoudoirs ergonomiques résine. Réglage de la position avec accoudoirs fixes et stabilisateurs. Toile amovible renforcée (tissage plus dense) avec fixation de la toile par clips en élastomère (brevet Lafuma). Barre de renfort sous l'assise. Têtière coussin réglable et amovible. Patins de pieds grande stabilité.

EVOLUTION Air Comfort® / Be Comfort® : Têtière intégrée.

Frame in Ø20 mm steel tubing. Minimalist design which has no crossbar at the top of the back and lower footrest. Ergonomic resin armrests. Position adjustment with fixed armrests and stabilisers. Reinforced removable canvas (thicker weave) with elastomere clip fastening (Lafuma patent). Reinforced bar under the seat. Adjustable and removable cushioned headrest. High stability foot pads.

EVOLUTION Air Comfort® / Be Comfort® : Integrated headrest.

Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit Ø 20 mm. Bezug komplett geclippt, kein Rahmen an Kopf- und Fußteil, Ergonomische Harz-Armlehnen. Position stufenlos verstellbar bei festen Armlehnen, Fixierung der Position durch Feststellbremse. Bezug abnehmbar und verstärkt, Federung und Befestigung des Bezuges durch patentiertes Clippe-System. Stahlrohrverstärkung unter dem Sitz. Ergonomisches, verstellbares und abnehmbares Kopfpolster. Bodenschoner für hohe Stabilität.

EVOLUTION Air Comfort® / Be Comfort® : Integriertes Kopfpolster.

Metalen buisframe Ø20 mm. Strakke vormgeving zonder buis achter de rug of onder de voeten. Ergonomische armleuningen in hars. Traploos verstelbaar met vaste armleuningen. Afneembare, extra stevige doek (dikker materiaal) vastgezet met clips van elastomeer (Lafuma octrooi). Verstevigende buis onder het zitvlak. Verstelbare hoofdsteun met afneembaar kussen. Beschermdoppen, uiterst stabiel.


EVOLUTION Air Comfort® / Be Comfort® : Hoofdsteun geïntegreerd.

Struttura con tubo d'acciaio Ø20 mm. Linea epurata con eliminazione della traversa superiore dello schienale e del poggia gambe. Braccioli ergonomici in resina. Regolazione della posizione con braccioli fissi e stabilizzatori. Tela removibile rinforzata (tessitura più fitta) con fissaggio tramite clip in elastomero (brevetto Lafuma). Barra di rinforzo sotto la seduta. Poggiatesta con cuscino regolabile e amovibile. Piedini d'appoggio per una maggiore stabilità.


EVOLUTION Air Comfort® / Be Comfort® : Testiera integrata.



BATYLINE®



AIR COMFORT® - BE COMFORT®



MAXI TRANSAT

4 positions | ACIER STEEL | Ø22mm | ANTI UV | 140kg | 3.70 kg | PCB x2


Chaise longue avec châssis grande largeur, pliage ultra compact. Structure tube acier Ø22 mm sans traverse sur le devant de l'assise. Verrouillage par crémaillères de sécurité 4 positions. Toile amovible. Patins de pieds.

Deckchair with large width base, folds to an ultra-compact size. Frame in Ø22 mm steel tubing without crossbrace at the front of the seat. Latching system with 4 position safety clasps. Removable canvas. Foot pads.

Liegestuhl mit sehr breitem Rahmen, sehr kompaktes Packmaß. Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit Ø 22 mm ohne Querstrebe vorne an der Sitzfläche. Verstellbar in 4 Positionen über Sicherheitsraster. Bezug abnehmbar. Bodenschoner.

Ligstoel met extra breed onderstel, uiterst klein inklapbaar. Metalen buisframe Ø22 mm zonder buis aan de voorkant van het zitvlak. 4 Standen met veiligheidstandheugels. Afneembaar doek. Beschermdoppen op de poten.

Chaise longue con ampio telaio, chiusura ultra compatta. Struttura con tubo d'acciaio Ø22 mm senza traversa sul davanti della seduta. Bloccaggio su 4 posizioni mediante cremagliera di sicurezza. Tela amovibile. Piedini d'appoggio.



MAXI TRANSAT PLUS

4 positions | ACIER STEEL | Ø22mm | ANTI UV | 140kg | 4.10 kg | PCB x2


Chaise longue avec châssis grande largeur. Structure tube acier Ø22 mm sans traverse sur le devant de l'assise. Verrouillage par crémaillères de sécurité 4 positions. Toile amovible. Têtière coussin réglable et amovible. Patins de pieds.

Deckchair with large width base. Frame in Ø22 mm steel tubing without crossbrace at the front of the seat. Latching system with 4 position safety clasps. Removable canvas. Adjustable and removable cushioned headrest. Foot pads.

Liegestuhl mit sehr breitem Rahmen, sehr kompaktes Packmaß. Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit Ø 22 mm ohne Querstrebe vorne an der Sitzfläche. Verstellbar in 4 Positionen über Sicherheitsraster. Bezug abnehmbar. Verstellbares und abnehmbares Kopfpolster. Bodenschoner.

Ligstoel met extra breed onderstel, uiterst klein inklapbaar. Metalen buisframe Ø22 mm zonder buis aan de voorkant van het zitvlak. 4 Standen met veiligheidstandheugels. Afneembaar doek. Hoofdsteun met verstelbaar en afneembaar kussen. Beschermdoppen op de poten.

Chaise longue con ampio telaio. Struttura con tubo d'acciaio Ø22 mm senza traversa sul davanti della seduta. Bloccaggio su 4 posizioni mediante cremagliera di sicurezza. Tela amovibile. Poggiatesta con cuscino regolabile e amovibile. Piedini d'appoggio.



BUBBLE

4 positions | ACIER STEEL | Ø22mm | ANTI UV | 140kg | 4.40 kg | PCB x2


Chaise longue avec châssis grande largeur, pliage ultra compact. Structure tube acier Ø22 mm sans traverse sur le devant de l'assise. Verrouillage par crémaillères de sécurité 4 positions. Toile amovible. Patins de pieds.

Deckchair with large width base, folds to an ultra-compact size. Frame in Ø22 mm steel tubing without crossbrace at the front of the seat. Latching system with 4 position safety clasps. Removable canvas. Foot pads.

Liegestuhl mit sehr breitem Rahmen, sehr kompaktes Packmaß. Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit Ø 22 mm ohne Querstrebe vorne an der Sitzfläche. Verstellbar in 4 Positionen über Sicherheitsraster. Bezug abnehmbar. Bodenschoner.

Ligstoel met extra breed onderstel, uiterst klein inklapbaar. Metalen buisframe Ø22 mm zonder buis aan de voorkant van het zitvlak. 4 Standen met veiligheidstandheugels. Afneembaar doek. Beschermdoppen op de poten.

Chaise longue con ampio telaio, chiusura ultra compatta. Struttura con tubo d'acciaio Ø22 mm senza traversa sul davanti della seduta. Bloccaggio su 4 posizioni mediante cremagliera di sicurezza. Tela amovibile. Piedini d'appoggio.



TRANSABED

3 positions | ACIER STEEL | Ø25mm | ANTI UV | 140 kg | 6.10 kg Batyline® ISO | 6.30 kg Batyline® DUO | PCB x1

TRANSABED AIR COMFORT®

3 positions | ACIER STEEL | Ø25mm | ANTI UV | 140 kg | 6.80 kg | PCB x1

TRANSABED BE COMFORT®

3 positions | ACIER STEEL | Ø25mm | ANTI UV | 140 kg | 6.80 kg | PCB x1

Chaise longue / lit de soleil avec châssis grande dimension. Structure tube Ø 25mm en acier H.L.E. (Haute Limite Elastique) sans traverse sur le devant de l'assise. Accoudoirs tissage renforcé avec réglage 3 positions par boucle et mousqueton (dont une position allongée). Toile amovible. Têtière coussin réglable et amovible. Patins de pieds.

Deckchair / sun lounger with large sized base. Frame in HLE (High tension) steel tubing Ø 25mm without crossbrace at the front of the seat. Reinforced weave armrests with a 3-position adjustment using snap hook and ring (including lay flat position). Removable canvas. Adjustable and removable cushioned headrest. Foot pads.

Exklusiver Liegestuhl mit großem Rahmen. Rohrstruktur Ø 25 mm aus THLE-Stahl (Haute Limite Elastique), ohne Querstrebe vorne an der Sitzfläche. Armlehnen mit verstärktem Gewebe, durch Karabinerhaken in 3 Positionen verstellbar (davon eine Liegeposition). Bezug abnehmbar. Verstellbares und abnehmbares Kopfpolster. Bodenschoner.

Ligstoel / strandbed met extra groot onderstel. Framebuis Ø 25mm van HLE. (Hoge Elasticiteitslimiet), zonder buis aan de voorkant van het zitvlak. Armleuningen met verstevigde stof en karabijnhaken, verstelbaar in 3 standen (inclusief ligstand). Afneembaar doek. Hoofdsteun met verstelbaar en afneembaar kussen. Beschermdoppen op de poten.

Chaise longue / lettino prendisole con ampio telaio. Struttura tubo Ø 25 mm in acciaio A.L.E. (Alto Limite Elastico) senza traversa sul davanti della seduta. Braccioli di tela rinforzata con regolazione a 3 posizioni (di cui una semi-distesa) mediante anello e moschettone. Tela amovibile. Poggiatesta regolabile e amovibile. Piedini d'appoggio.



BATYLINE®





AIR COMFORT® - BE COMFORT®





NEXT

1 position | ACIER STEEL | Ø 25mm | ANTI UV | 140 kg | 4.00 kg | PCB x1

NEXT AIR COMFORT®

1 position | ACIER STEEL | Ø 25mm | ANTI UV | 140 kg | 4.00 kg | PCB x1

NEXT BE COMFORT®

1 position | ACIER STEEL | Ø 25mm | ANTI UV | 140 kg | 4.00 kg | PCB x1

Repose-jambes pliant complémentaire au TRANSABED, utilisable comme siège indépendant. Structure tube Ø 25mm en acier H.L.E. (Haute Limite Elastique). Patins de pieds.

Folding footrest which matches the TRANSABED, can also be used as a stand-alone seat. Frame in HLE (High tension) steel tubing Ø 25mm. Foot pads.

Klappbare zusätzliche Fußablage zum TRANSABED, auch als Hocker nutzbar. Rohrstruktur Ø 25 mm aus THLE-Stahl (Haute Limite Elastique). Bodenschoner.

Extra beensteun bij TRANSABED, ook te gebruiken als los zitelement. Framebuis Ø 25mm van HLE. (Hoge Elasticiteitslimiet). Beschermdoppen op de poten.

Poggiagambe richiudibile complementare al TRANSABED, utilizzabile come sedia indipendente. Struttura tubo Ø 25 mm in acciaio A.L.E. (Alto Limite Elastico). Piedini d'appoggio.





SIESTA AIR COMFORT®

4 positions | ACIER STEEL | Ø 20mm | ANTI UV | 140 kg | 9.50 kg | PCB x1

Lit de soleil / lit d'appoint avec 3 pieds. Structure tube acier Ø20 mm. Réglage du dossier 4 positions avec crémaillère de sécurité anti pincements et anti chocs. Sécurité anti retour sur le dossier. Toile amovible. Patins de pieds.

Sun lounger / guest bed with 3 legs. Frame in Ø20 mm steel tubing. 4-position backrest adjustment with anti-pinching and impact-resistant safety clasp. Anti-tip safety system on the backrest. Removable canvas. Foot pads.

Klappbare dreibeinige Sonnenliege, auch als Zusatzbett verwendbar. Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit Ø 20 mm. Kopfteil in 4 Positionen verstellbar, Scharniere mit Fingerklemmschutz und Antistoß-System. Sicher fixierbarer Rückenbereich. Bezug abnehmbar. Bodenschoner.

Strandbed / logeerbed met 3 poten. Metalen buisframe Ø20 mm. Rugleuning verstelbaar in 4 standen met veiligheidstand beugels zonder risico op beklemming of schokken. Rugleuning kan niet achteruit schieten. Afneembaar doek. Beschermdoppen op de poten.

Lettino prendisole / brandina reclinabile con 3 basi d'appoggio. Struttura con tubo d'acciaio Ø20 mm. Regolazione dello schienale in 4 posizioni a mezzo di cremagliera di sicurezza anti-pizzicamento e anti-urto. Bloccaggio di sicurezza dello schienale. Tela amovibile. Piedini d'appoggio.



SUNSIDE

4 positions | ACIER STEEL | Ø 20mm | Ø 25mm | ANTI UV | 110 kg | 8.80 kg | PCB x1

Lit de soleil / lit d'appoint avec 2 pieds. Structure tube acier Ø25 mm pour le piètement et Ø20 mm pour l'assise et le dossier. Réglage du dossier 4 positions avec crémaillère de sécurité anti pincements et anti chocs. Sécurité anti retour sur le dossier. Toile amovible renforcée (tissage plus dense) avec fixation de la toile par clips en élastomère (brevet Lafuma). Têtière coussin réglable et amovible. Patins de pieds.

Frame in Ø25 mm steel tubing for base and Ø20 mm for seat and back. 4-position backrest adjustment with anti-pinching and impact-resistant safety clasp. Anti-tip safety system on the backrest. Reinforced removable canvas (thicker weave) with elastomere clip fastening (Lafuma patent). Adjustable and removable cushioned headrest. Foot pads.

Klappbare zweibeinige Sonnenliege. Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit Ø 25 mm bei den Beinen und mit Ø 20 mm bei Liegefläche und Rückenlehne. Kopfteil in 4 Positionen verstellbar, Scharniere mit Fingerklemmschutz und Antistoß-System Sicher fixierbarer Rückenbereich. Abnehmbarer verstärkter (dichter gewebter) Bezug, Federung und Befestigung des Bezuges durch patentiertes Clippe-System. Verstellbares und abnehmbares Kopfpolster. Bodenschoner.

Strandbed / logeerbed met 2 poten. Metalen buisframe Ø25 mm voor het onderstel en Ø20 mm voor het zitvlak en de rugleuning. Rugleuning verstelbaar in 4 standen met veiligheidstandheugels zonder risico op beklemming of schokken. Rugleuning kan niet achteruit schieten. Afneembare, extra stevige doek (dikker materiaal) vastgezet met clips van elastomeer (Lafuma octrooi). Hoofdsteun met verstelbaar en afneembaar kussen. Beschermdoppen op de poten.

Lettino prendisole con 2 basi d'appoggio. Struttura con tubo d'acciaio Ø25 mm per gli appoggi e Ø20 mm per la seduta e lo schienale. Regolazione dello schienale in 4 posizioni a mezzo di cremagliera di sicurezza anti-pizzicamento e anti-urto. Bloccaggio di sicurezza dello schienale. Tela amovibile rinforzata (tessitura più fitta) con fissaggio tramite clip in elastomero (brevetto Lafuma). Poggiatesta regolabile e amovibile. Piedini d'appoggio.



MIAMI

3 positions | ACIER galvanisé galvanized STEEL | Ø 25mm | ANTI UV | 140 kg | 9.30 kg | PCB x1


Lit bain de soleil à roues. Structure tube Ø 25 mm en acier H.L.E. (Haute Limite Elastique) galvanisé (traitement anticorrosion). Toile amovible avec fixation de la toile par clips en élastomère (brevet Lafuma). Dossier réglable en inclinaison 3 positions. Têtière coussin réglable et amovible. Patins de pieds.

Sun lounger with wheels. Frame in HLE (High tension) galvanised steel tubing Ø 25mm (anti-corrosion treatment). Removable canvas with elastomere clip fastening (Lafuma patent). Adjustable backrest reclines in 3 positions. Adjustable and removable cushioned headrest. Foot pads.

Sonnenliege mit Rädern. Rohrstruktur Ø 25 mm aus THLE-Stahl (Haute Limite Elastique), rostfrei (Korrosionsschutz). Abnehmbarer Bezug befestigt durch Clip System. Rückenlehne in 3 Stufen verstellbar. Verstellbares und abnehmbares Kopfpolster. Bodenschoner.

Ligbed op wielen. Framebuis Ø 25mm van HLE. (Hoge Elasticiteitslimiet), gegalvaniseerd (anticorrosiebehandeling). Afneembare doek vastgezet met clips van elastomeer (Lafuma octrooi). Rugleuning instelbaar in 3 posities. Hoofdsteun met verstelbaar en afneembaar kussen. Beschermdoppen op de poten.

Lettino prendisole con ruote. Struttura tubo Ø 25 mm in acciaio A.L.E. (Alto Limite Elastico) galvanizzato (trattamento anticorrosione). Tela removibile con fissaggio mediante clip in elastomero (brevetto Lafuma). Schienale regolabile con 3 posizioni di inclinazione. Poggiatesta con cuscino regolabile e amovibile. Piedini d'appoggio.



VOGUE

ACIER STEEL | Ø 22mm | ANTI UV | 2.80 kg | PCB x4


Table basse empilable. Structure tube acier laqué Ø22 mm. Plateau acier laqué. Patins de pieds.

Stackable low table. Frame in Ø22 mm lacquered steel tubing. Lacquered steel tabletop. Foot pads.

Niedriger stapelbarer Beistelltisch. Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit Ø 22 mm. Tischplatte aus lackiertem Stahl. Bodenschoner.

Inklapbaar salontafeltje. Geverfd metalen buisframe Ø22 mm. Geverfd metalen tafelblad. Beschermdoppen op de poten.

Tavolo basso e impilabile. Struttura con tubo d'acciaio laccato Ø20 mm. Piano in acciaio laccato. Piedini d'appoggio.



BALCONY chair

1 position | ACIER STEEL | Ø 18mm | ANTI UV | 140 kg | 2.70 kg Batyline® | PCB x2


Chaise compacte, structure tube Ø 18mm en acier H.L.E. (Haute Limite Elastique). Pliage de sécurité par bague coulissante en plastique injecté (polyacétal).

Compact chair, frame in HLE (High tension) steel tubing Ø 18mm.
Safe folding mechanism with sliding ring in injected plastic (polyacetal).

Kompakter Stuhl, Rohrstruktur Ø 18 mm aus THLE-Stahl (Haute Limite Elastique). Sicherheitsklappmechanik durch einen Gleitring aus Kunststoffspritzguss (Polyacetal).

Compacte stoel, framebuis Ø 18mm van HLE. (Hoge Elasticiteitslimiet).
Veilig in te klappen door verschuifbare ring van geïnjecteerd plastic (polyacetaal).

Sedia compatta, struttura tubo Ø 18 mm in acciaio A.L.E. (Alte Limite Elastico). Piegatura di sicurezza mediante ghiera scorrevole in plastica iniettata (poliacetilene).



ANYTIME chair

1 position | ACIER galvanisé galvanized STEEL | Ø 18mm | Ø 20mm | ANTI UV | 140 kg | 3.50 kg | PCB x1


Chaise pliante compacte. Structure : tube acier galvanisé HLE (haute limite élastique) Ø 18 et 20 mm. Pièces plastiques de rotation : polyacétal injecté, grande résistance aux frottements. Patins de pieds grande stabilité.

Compact folding chair. Frame: HEL galvanised steel tubing Ø 18 and 20 mm. Rotating plastic parts: injected polyacetal, very resistant to friction. High stability foot protectors.

Kompakter Klappstuhl. Gestell: verzinktes HLE Stahlrohr mit 18 und 20 mm Durchmesser. Drehgelenke aus Kunststoff: Kunststoffspritzguss Polyacetal, hohe Abriebfestigkeit. Bodenschoner extrem standfest.

Compacte vouwstoel. Frame: gegalvaniseerde stalen HLE-buis (High Limit Elastic) Ø 18 en 20 mm. Kunststof draaionderdelen: geïnjecteerd polyacetaal, zeer vormvast. Zeer stabiele stoelpoten met antislipdoppen.

Sedia richiudibile e compatta. Struttura: tubo d'acciaio ALE (alto limite elastico) galvanizzato con diametro di 18 e 20 mm. Le parti in plastica con sistema di rotazione: poliacetale iniettato con elevata resistenza agli attriti. Piedini d'appoggio per una maggiore stabilità.



ANYTIME armchair

1 position | ACIER galvanisé galvanized STEEL | Ø 18mm | Ø 20mm | ANTI UV | 140 kg | 4.50 kg | PCB x1


Fauteuil pliant compact. Structure : tube acier galvanisé HLE (haute limite élastique) Ø 18 et 20 mm. Accoudoirs en aluminium. Pièces plastiques de rotation : polyacétal injecté, grande résistance aux frottements. Patins de pieds grande stabilité.

Compact folding armchair. Frame: HEL galvanised steel tubing Ø 18 and 20 mm. Aluminium armrests. Rotating plastic parts: injected polyacetal, very resistant to friction. High stability foot protectors.

Kompakter Klappstuhl. Gestell: verzinktes HLE Stahlrohr mit 18 und 20 mm Durchmesser. Armlehnen aus Aluminium. Drehgelenke aus Kunststoff: Kunststoffspritzguss Polyacetal, hohe Abriebfestigkeit. Bodenschoner extrem standfest.

Compact opvouwbare armstoel. Frame: gegalvaniseerde stalen HLE-buis (High Limit Elastic) Ø 18 en 20 mm. Armleuningen van aluminium. Kunststof draaionderdelen: geïnjecteerd polyacetaal, zeer vormvast. Zeer stabiele stoelpoten met antislipdoppen.

Sedia con braccioli richiudibile e compatta. Struttura: tubo d'acciaio ALE (alto limite elastico) galvanizzato con diametro di 18 e 20 mm. Braccioli in alluminio. Le parti in plastica con sistema di rotazione: poliacetale iniettato con elevata resistenza agli attriti. Piedini d'appoggio per una maggiore stabilità.



ZEN-IT

5 positions | ALU MINIUM | Ø22mm | ANTI UV | 110 kg | 4.30 kg Batyline® DUO | PCB x1

ZEN-IT BE COMFORT®

5 positions | ALU MINIUM | Ø22mm | ANTI UV | 110 kg | 4.70 kg | PCB x1


Fauteuil de repas pliant avec 4 pieds sur tube aluminium à section oblongue. Structure tube en alliage d'aluminium laqué Ø22 mm. Dossier haut ergonomique avec appuis lombaires. Réglage dossier 5 positions par les accoudoirs. Accoudoirs monoblocs résine forme ergonomique. Toile avec coutures renforcées. Section de pied renforcée avec patin large.


Folding dining chair with 4 legs on oblong aluminium tubing. Tubular frame in Ø22 mm lacquered aluminium alloy. Ergonomic high back with lumbar support. 5-position backrest adjustment using armrests. Ergonomic shaped resin monobloc armrests. Canvas with reinforced stitching. Reinforced leg section with wide floor protector.

Klappsessel für den Esstisch, klappbar mit 4 Füßen, Gestell Aluminiumrohr mit länglichem Querschnitt. Rohrstruktur aus lackierter Aluminiumlegierung Ø 22 mm. Ergonomische hohe Rückenlehne mit Lendenwirbelstützen. Rückenlehne in 5 Positionen verstellbar über die Armlehnen. Monoblock-Armlehnen aus Harz in ergonomischer Form. Gewebe mit verstärkten Nähten. Fußbereich mit breitem Stuhlgleiter verstärkt.

Opvouwbare comfortstoel met 4 poten op langwerpig aluminium buisframe. Buisframe van gelakt aluminiumlegering Ø22 mm. Hoge, ergonomische rugleuning met ondersteuning voor de rug. Rugleuning verstelbaar in 5 standen d.m.v. de armleuningen. Ergonomische armleuningen van hars, uit een stuk vervaardigd. Doek met verstevigde naden. Stoelpoten verstevigd met brede beschermdop.

Sedia da tavola a schienale alto chiudibile con 4 gambe in tubo di alluminio a sezione oblunga. Struttura: tubo in lega d'alluminio di 22 mm di diametro. Schienale alto ed ergonomico con supporto lombare. Regolazione dello schienale in cinque posizioni mediante i braccioli. Braccioli ergonomici monoblocco in resina. Tela con cuciture rinforzate. Sezione della base rinforzata con ampi piedini.





LOUNGE

POP UP XL

ACIER STEEL | Ø16mm | ANTI UV | 110 kg | 3.10 kg | PCB x1


Structure tube acier Ø16 mm avec pliage parapluie. Dossier haut. Articulations en élastomère ultra résistantes (brevet Lafuma). Toile amovible. Sangle de maintien en position pliée.

Frame in Ø16 mm steel tubing with umbrella-style folding. High backrest. Ultra-resistant elastomere hinges (Lafuma patent). Removable canvas. Strap to keep it in folded position.

Faltbarer Campingstuhl mit Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit Ø 16 mm. Hohe Rückenlehne. Gelenke aus sehr widerstandsfähigem Elastomer (Patent von Lafuma). Bezug abnehmbar. Inklusive Transportgurt.

Metalen buisframe Ø16 mm als een paraplu op te vouwen. Hoge rugleuning. Extra resistente koppelingen van elastomeer (Lafuma octrooi). Afneembaar doek. Een bandje houdt de stoel opgevouwen.

Struttura in acciaio Ø16 mm e chiusura a ombrello. Schienale alto. Articolazioni in elastomero ultraresistenti (brevetto Lafuma). Tela amovibile. Cinghia di serraggio in posizione chiusa.





ANYTIME tables

Table pliante pour usage extérieur.
Piétement : tube Ø 25mm en acier H.L.E. (Haute Limite Elastique) galvanisé (traitement anticorrosion). Conception permettant de dégager le maximum d'espace au niveau des jambes.
Plateau : stratifié compact « HPL » (High Pressure Laminate), matériau haut de gamme particulièrement résistant à la rayure, à l'abrasion et aux chocs. Epaisseur 6 mm.
Dispositifs de réglage : à l'extrémité de 2 pieds pour parfaire la stabilité en cas de besoin (correction facile et précise de tout effet bancal)
Composants en plastique : polymères injectés (polycarbonate, polyamide, fibre de verre, polyacétal, polypropylène).
Table auto stable en position pliée.

Folding table for outdoor use.
Legs: HLE (High tension) galvanized steel tubing Ø 25mm (anti-corrosion treatment). Design that allows for maximum legroom.
Tabletop: High quality compact laminated "HPL" (High Pressure Laminate) material, particularly resistant to scratches and knocks. 6 mm thick.
Adjustment devices: at the end of 2 legs to improve stability when necessary (easy precise correction of any wobble).
Plastic parts: injected polymers (polycarbonate, polyamide, fibreglass, polyacetal, polypropylene).
Table self-stabilises when folded.


Klappbare Tische für die Benutzung im Außenbereich.
Beinkonstruktion: Rohrstruktur Ø 25 mm aus THLE-Stahl (mit hoher Elastizitätsgrenze), rostfrei (Korrosionsschutz). Die Konstruktion des Gestells ermöglicht eine große Beinfreiheit.
Tischplatte: Dichte HPL-Platten (High Pressure Laminate), hochwertiges Material, besonders stoß-, kratz- und abriebfest. 6 mm Dicke.
Einstellvorrichtung: Bestmögliche Stabilität wird durch effiziente Einstellvorrichtung an zwei Beinen gewährleistet.
Bestandteile aus Kunststoff: Eingespritztes Polymer (Polycarbonat, Polyamide, Glasfaser, Polyacetal, Polypropylen).
Standfester Tisch in zusammengeklapptem Zustand.

Klaptafel voor buitengebruik.
Poten: buis Ø 25mm HLE-staal (Hoge Elasticiteitslimiet), gegalvaniseerd (anticorrosiebehandeling). Door uitgekiende vormgeving maximale beenruimte.
Blad: compact gelamineerd 'HPL' (High Pressure Laminate), hoogwaardig en uiterst krasbestendig materiaal, slijtvast en bestand tegen schokken. Dikte van 6 mm.
Instellingsmechanisme: aan het uiteinde van de 2 poten voor een nauwkeurige bijstelling tot een stabiele positie indien nodig (eenvoudig en gemakkelijk bijstellen om wankelen van de tafel te verhelpen).
Plastic onderdelen: geïnjecteerde polymeren (polycarbonaat, polyamide, glasvezel, polyacetaal, polypropyleen).
Tafel automatisch stabiel na uitklappen.

Tavolo pieghevole per un utilizzo esterno.
Base d'appoggio: tubo Ø 25 mm in acciaio A.L.E. (Alto Limite Elastico) galvanizzato (trattamento anticorrosione). Progetto che consente di liberare il massimo spazio all'altezza delle gambe.
Piano: stratificato compatto «HPL» (High Pressure Laminate), materiale top di gamma particolarmente resistente a graffi, abrasioni e urti. Spessore 6 mm.
Dispositivi di regolazione: all'estremità dei due piedi per perfezionare la stabilità all'evenienza (correzione agevole e precisa di qualsiasi effetto dispari)
Componenti in plastica: polimeri iniettati (policarbonato, poliammide, fibra di vetro, poliacetilene, polipropilene).
Tavolo auto-stabilizzante in posizione chiusa.

ANYTIME square table








ANYTIME rectangular tables

1 position | ACIER galvanisé galvanized STEEL | Ø 25mm | ANTI UV | plateau HPL tabletop | WATERPROOF | 180°C 356°F | 13.00 kg | PCB x1



1 position | ACIER galvanisé galvanized STEEL | Ø 25mm | ANTI UV | plateau HPL tabletop | WATERPROOF | 180°C 356°F | 17.70 kg | PCB x1



Contacts commerciaux France

PARIS

Gaël GRAT
06 82 69 41 07
ggrat@lafuma.fr

Service client :
Josiane DREVETON - 04 75 31 31 77
jdreveton@lafuma.fr

NORD-EST

Patrice FERRY
06 83 72 49 50
pferry@lafuma.fr

Service client :
Béatrice SIMONY - 04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

OUEST

Jean-Baptiste COLONNA
06 80 28 89 64
jbcolonna@lafuma.fr

Service client :
Béatrice SIMONY - 04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

RHÔNE-ALPES

Malik BENZEMMA
06 12 12 89 47
mbenzemma@lafuma.fr

Service client :
Béatrice SIMONY - 04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

SUD-EST

Pascale MAZUEL
06 74 35 73 41
pmazuel@lafuma.fr

Service client :
Béatrice SIMONY - 04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

SUD-OUEST

Pascaline ZAVAGNIN
06 74 08 45 55
pzavagnin@lafuma.fr

Service client :
Stéphanie PONCET - 04 75 31 31 83
sponcet@lafuma.fr

International sales contacts

DOM-TOM

Gaël GRAT
+33 (0)6 82 69 41 07
ggrat@lafuma.fr

Service client :
Béatrice MUZOTTE +33 (0)4 75 68 57 09
bmuzotte@lafuma.fr

BELGIUM - LUXEMBOURG

LWA S.A
Patrick PHILIPS

AVENUE LAVOISIER, 18A
B - 1300 WAVRE
Phone + 32 10 24 85 92
Fax + 32 10 24 71 04
lambert@lafumagroup.be

SUISSE francophone

Malik BENZEMMA
+33 (0)6 12 12 89 47
mbenzemma@lafuma.fr

Service client :
Natacha LICZBINSKI +33 (0)4 75 31 89 07
nliczbinski@lafuma.fr

GERMANY

LAFUMA GROUP GMBH
Oliver SCHRÖER

Postanschrift:
Lafuma Mobilier SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Telefon +49 70 23 95 11 0
Fax +49 711 899 85 426

customer-service@lafuma-moebel.de

AUSTRIA

LAFUMA MOBILIER SAS
Helmut WINKLER

hwinkler@lafuma.fr

Phone + 43 664 398 7449
Fax +49 711 899 85 426
Postanschrift:
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON

SWITZERLAND
german speaking

LAFUMA MOBILIER SAS
Andreas BECK

abeck@lafuma.fr

Phone + 49 174 314 88 08
Fax +49 711 899 85 426
Postanschrift:
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON

NETHERLANDS

LAFUMA B.V
Richard VOGELS

SPORT BUSINESS CENTER
SHOWROOM C35
PLESMANSTRAAT 1
3833 LA LEUSDEN
Phone + 31 33 432 04 99

info-nl@lafuma.com

ITALY

LAFUMA ITALIA L.M.O Srl
Sandro SCATTOLIN

sscattolin@lafuma.fr

Indirizzo postale :
Lafuma Mobilier SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Phone + 39 04 18 685 651

SPAIN

Santi RIUBRUGENT RODÁ

Santi.comercials@gmail.com
Phone + 34 615 23 93 47

SWITZERLAND
italian speaking

LAFUMA MOBILIER SAS
Sandro SCATTOLIN

sscattolin@lafuma.fr

Indirizzo postale :
Lafuma Mobilier SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Phone + 39 04 18 685 651

UNITED KINGDOM - IRELAND

LAFUMA MOBILIER SAS
Tom WILLIAMS

twilliams@lafuma.com
Phone + 44 740 744 0142

Mailing address :
6 rue Victor Lafuma
FR - 26140 Anneyron
Phone + 44 203 499 0415

contactuk@lafuma.fr

SCANDINAVIA

MOSAIQUE

KORSGADE 18
5270 ODENSE N
DENMARK
Phone + 45 66 11 47 46

allan@mosaique.dk

USA

LAFUMA AMERICA INC

3575 KOGER BLVD, SUITE 220
DULUTH, GA 30096
Phone + 1 678 810 8860
Fax + 1 678 819 4412

customerservice@lafumausa.com

JAPAN

LAFUMA MOBILIER SAS
Emilie CABRERA

ecabrera@lafuma.fr

Mailing address :
6 rue Victor Lafuma
FR - 26140 Anneyron

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, la société LAFUMA MOBILIER se réserve le droit de modifier et sans avis préalable les produits présentés dans ce catalogue. Imprimé en juillet 2018 par LAMAZIERE.
With a continued desire to improve their products, the LAFUMA MOBILIER company reserves the right to modify at any moment the products in this catalogue without previous notice. Printed in July, 2018 by LAMAZIERE.
© Pierrick Verny - Lafuma Mobilier. Photos non contractuelles - No contractual photos. Stylisme / Photo design : Marie-Pierre Roy.
Imprimé sur papier recyclé COCOON 60 SATIN. Printed on recycled paper COCOON 60 SATIN.

LFM2892-8967

Lafuma MOBILIER

LAFUMA MOBILIER S.A.S.
6 rue Victor Lafuma
26140 ANNEYRON
FRANCE

Tél. / Phone +33 (0)4 75 31 31 31
Fax +33 (0)4 75 31 57 26